
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Stacja wymienników ciepła w budynku mieszkalnym przy ulicy Młodego Górnika 24ab
ADRES INWESTYCJI : ul. Młodego Górnika 24 ab 44-103 Gliwice
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice
BRANŻA : BUDOWLANO-SANITARNA - ZAKRES PEC

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kłak
DATA OPRACOWANIA : 06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MŁODEGO GÓRNIKA 24B			
1	ZAKRES PEC	1	24
1.1	Kanalizacja sanitarna	1	13
1.2	Roboty budowlane	14	24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MŁODEGO GÓRNIKA 24B					
1		ZAKRES PEC			
1.1		Kanalizacja sanitarna			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 40cm -	m ³		
d.1.	0212-02	przewody instalacji podposadzkowej			
1	analogia	3.5*0.6*0.4	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1.	0106-02	przy istniejących fundamentach dla instalacji podposadzkowej			
1		3.5*0.6*0.6	m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
3	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1.	1411-01				
1		3.5*0.6*0.1	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
4	KNNR 4	Rury kanalizacji wewnętrznej PVC- fi50 wraz z kształtkami - pod posadzką	m		
d.1.	0203-01				
1		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
5		Przejście żeliwo-PCV DN50/ fi50	m		
d.1.	analiza indy-				
1	widualna	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Trójnik redukcyjny żeliwny 45st DN100/50	m		
d.1.	analiza indy-				
1	widualna	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02	Włączenie do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej	szt.		
d.1.	0211-04				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4	Obsypka 10cm ponad wierzch rurociągu	m ³		
d.1.	1411-01				
1		(3.5*0.6*0.15-3.5*3.14*0.025*0.025)	m ³	0.308	
				RAZEM	0.308
9	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m ³		
d.1.	0105-03				
1		((0.6-0.1-0.15)*0.6*3.5)	m ³	0.735	
				RAZEM	0.735
10	KNR-W 2-02	Wykonanie posadzki betonowej na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
1		0.84	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
11	KNR-W 4-02	Udrożnienie istniejącego wpustu podłowego	szt.		
d.1.	0237-02				
1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02	Wymiana rusztu	szt.		
d.1.	0217-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Montaż zlewu gospodarczego jednokomorowego	szt.		
d.1.	0229-05				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty budowlane			
14	KNR 0-19	Wymiana drzwi drewnianych na nowe drzwi stalowe 80/175 z otworami na-	m ²		
d.1.	0931-06	wiewnymi, z zamkiem patentowym, otwierane na zewnątrz pomieszczenia			
2		0.8*1.75	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1. 1104-02 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
16	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
17	NNRNKB d.1. 202 2806-05 2	Ułożenie gresowych płytek podłogowych z cokolikami na zaprawie klejowej	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
18	d.1. analiza indy- 2 widualna	Wykonanie kanału nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, l=2,5m. Zabezpieczenie otworów kratka drucianą	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.1. analiza indy- 2 widualna	Wykonanie kanału wywiewnego z blachy stalowej 14x14cm, l=5,0m. Zabezpieczenie otworów kratka drucianą	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 d.1. 1501-06 2	Dwukrotne malowanie zwykle farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
21	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian oraz uzupełnienie tynku	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNR-W 4-01 d.1. 0335-09 2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
24	d.1. analiza indy- 2 widualna	Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500