



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Królewskiej Tamy 135; 44 – 100 Gliwice  
tel: 32/3350105, 3350106, fax.: 32/3350107  
[www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl), [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)

## **PRZETARG**

z publikacją ogłoszenia


na

**wykonanie przyłączy sieci ciepłej na terenie miasta Gliwice  
– 10 zadań inwestycyjnych**

## **WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEC Gliwice Sp. z o.o. udzielania zamówień nie objętych ustawą „prawo zamówień publicznych”.

**Sierpień 2017 r.**



## 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie **10 przyłączy sieci ciepłej do nw. obiektów na terenie miasta Gliwice:**

### Zakres 1

- zadanie 1. budynki przy ul. Żeromskiego 58a-f i Tylnej 12-16
- zadanie 2. budynki przy ul. Sztygarskiej 1-3, 5-7, 9-11

### Zakres 2

- zadanie 3. budynek przy ul. Świętojańskiej 25
- zadanie 4. budynek przy ul. Mastalerza 19-45
- zadanie 5. budynek przy ul. Toszeckiej 33

### Zakres 3

- zadanie 6. budynek przy ul. Okrężnej 5
- zadanie 7. budynek przy ul. Zielonej (dz. nr 267, 268 obręb Stare Gliwice)
- zadanie 8. parking wielopoziomy przy ul. Dunikowskiego/Mikołowskiej (dz.1791)
- zadanie 9. budynek przy ul. Elżbiety 2
- zadanie 10. budynek przy ul. Dworcowej 25

## 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziemnych przyłączy sieci ciepłej z elementów preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym:

a) zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną (Zadanie 1-9), gdzie projekt techniczny przewiduje:

- montaż sieci ciepłej z rur preizolowanych z wykorzystaniem muf termokurczliwych, w przypadku średnic  $\geq$  DN300 – muf elektrooporowych,
- próby, badania i inne czynności przewidziane technologią robót montażowych na preizolacji,
- wykonanie robót związanych z budową sieci ciepłej w tym: ziemnych, demontażowych, odtworzeniowych nawierzchni zajmowanych terenów;

b) w systemie zaprojektuj i zbuduj (Zadanie 10), gdzie wykonanie zadania winno obejmować:

- montaż sieci ciepłej z rur preizolowanych z wykorzystaniem muf termokurczliwych,
- próby, badania i inne czynności przewidziane technologią robót montażowych na preizolacji,
- wykonanie robót związanych z budową sieci ciepłej w tym: ziemnych, demontażowych, odtworzeniowych nawierzchni zajmowanych terenów.

2.2. Podstawowe parametry przyłączy:

- zadanie 1. 2xDN 80/160 do 2xDN 50/125 o sumarycznej długości ok. 205 mb
- zadanie 2. 2xDN 65/140, 2xDN 40/110 o sumarycznej długości 264 mb,
- zadanie 3. 2xDN 80/160, 2x DN40/110 o sumarycznej długości ok. 12 mb,
- zadanie 4. 2xDN 40/110 do DN125/225 o sumarycznej długości 288mb,

- zadanie 5. 2xDN65/140, 2xDN40/110 o sumarycznej długości 65,5 mb,
- zadanie 6. 2xDN125/225, 2xDN 40/110 o długości ok. 52 mb,
- zadanie 7. 2xDN 100/200 do 2xDN 40/110 o sumarycznej długości ok. 77mb,
- zadanie 8. 2xDN40/110 o długości ok.10mb,
- zadanie 9. 2xDN50/125 o długości ok.67mb,
- zadanie 10. 2xDN80/160 o długości ok.4mb.

### 2.3. Najistotniejsze szczegóły realizacji

- w ramach zadania 1 należy wykonać przejście pod ulicami Dzionkarzy i Tylną zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego oraz decyzją ZDM, z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, ponadto w przedmiarze robót należy ująć opłatę za wejście w teren działki 1411 obręb Sośnica w wysokości 12600,- zł/m-c oraz pozyskać ostateczną zgodę tzw. Zezwolenie na wejście na działkę j.w. zgodnie z warunkami wskazanymi w piśmie Kompani Węglowej nr 29/D/DT/TON/EB/23827/2017 z dnia 14.04.2017r., działając w oparciu o pisemne pełnomocnictwo Zamawiającego.

**Uwaga: Wskazana powyżej opłata za wejście w teren jest kwotą w odniesieniu do jednego miesiąca kalendarzowego. Wykonawca winien mieć na uwadze, że w przypadku prowadzenia prac na w/w działce na przelomie dwóch miesięcy kalendarzowych opłata zostanie podwojona.**

- w ramach zadania 2 należy wykonać przejście pod ulicą Sztygarską zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego oraz decyzją ZDM, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z nin. decyzją naruszoną nawierzchnię należy odtworzyć do kategorii natężenia ruchu KR6. Rozwiązanie projektowe odtworzenia zostało wskazane na rysunku nr 3 Schemat montażowy.

- w ramach zadania 3 należy wykonać włączenie do kanałowej sieci 2xDN300 za pomocą wcinki na zimno oraz w miejscu wcinki wykonać bezobsługową komorę, powyższe znajduje się w pasie drogowym (chodnik i parking) – należy wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót, **uwaga: należy w przedmiarze ująć średnicę 2xDN80 w miejsce zaprojektowanej średnicy 2xDN65.**

- w ramach zadania 4 należy wykonać na pierwszym odcinku przyłącza wymianę istniejącego odcinka sieci na średnicę 2xDN100, wraz z włączeniem do kanałowej sieci 2xDN300 w komorze c.o. za pomocą wcinki na zimno.

Wcinki dla zadań 3 i 4 należy wykonać w jednym czasie.

- dla zadania 5 w ramach odtworzenia terenu działki nr 816 należy przewidzieć odtworzenie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej w zakresie zgodnym z częścią rysunkową załączonego projektu (zakres dodatkowych robót został ujęty w przedmiarze)

- w ramach zadania 6 należy wykonać przejście pod ulicą Okrężną metodą przecisku zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją ZDM; długość rur przeciskowych i lokalizacja komór poza jezdnią, końce rur przeciskowych poprowadzić w zaprojektowanych odległościach, które uwzględniają fakt, iż ulica Okrężna biegnie w śladzie projektowanej obwodnicy południowej miasta; ponadto Wykonawca winien dopełnić warunków wykonywania robót na działce nr 252/2 podanych w piśmie Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

- przy realizacji zadania 7 należy uwzględnić w ofercie opłatę za udostępnienie działek nr 240/19 i 265 będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice w wysokości **2 000,- zł** (zgodnie z załączonym pismem SM Spółdzielni Mieszkaniowej o nr: 4429/2016 z dn. 08.11.2016r.); przy realizacji zadania na działkach objętych budową należy harmonogram prac uzgodnić w kierownictwie budowy (działki nr 267, 268)

- w ramach zadania 8 należy wykonać przyłącze sieci ciepłej 2xDN40 do budynku parkingu wielopoziomowego, zgodnie z pkt 4 „Przyłącze ciepłownicze” załączonej dokumentacji. Początek przyłącza stanowi wpięcie do istniejącej sieci ciepłej 2xDN150 ułożonej w działce inwestora tj. ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B, Gliwice. Rzędna rurociągów w miejscu wpięcia to 215,61 m n.p.m. Długość trasy to 9,3m.

**Zadanie należy wycenić w oparciu o dane zawarte w projekcie, załączając do oferty załączony do projektu przedmiar. Uwaga: Należy w przedmiarze ująć średnicę 2xDN40 w miejsce zaprojektowanej średnicy 2xDN32. W zakres zadania wchodzi wykonanie przyłącza wraz ze spinką obiegową (2 zawory odpowietrzające, 1 zawór spinka-zgodnie z zestawieniem materiałów) oraz montaż zaworów odcinających 2x DN40 na rurociągach. Wszystkie 5 zaworów należy wycenić.**

**Dostawa preizolacji zgodnie z zestawieniem materiałów jest po stronie Zamawiającego.**

- przy realizacji zadania 9 prace na terenie działek 90/1, 90/6 należy realizować zgodnie z warunkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” wskazanymi w piśmie ET/JSz/3084/2017 z dnia 05.07.2017, w tym **należy uwzględnić wpłatę kaucji w wysokości 5 000,- zł** na rzecz Spółdzielni.

- zadanie 10 należy zrealizować w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Do wykonania jest odcinek przyłącza sieci ciepłej wysokiego parametru o średnicy 2 x DN80/160 długości ok. 4m wraz z zaworami odcinającymi 2 x DN80 przed wejściem do budynku. Plan zagospodarowania został załączony do dokumentacji technicznej. W celu realizacji zadania należy dowiązać się do istniejącej sieci ciepłej 2xDN100/200 wykonanej w technologii Brugg Casaflex zakończonej złączkami przejściowymi zadeklowanymi z mufami końcowymi (złączki przejściowe z systemu Casaflex na system preizolacji tradycyjnej). Należy dowiązać się do w/w złączek, wykonać mufę przejściową, następnie zastosować redukcję 80/100 i wprowadzić sieć do pomieszczenia węzła. W pomieszczeniu stacji wykonać spinkę obiegową (odpowietrzenie lub odwodnienie w zależności od profilu sieci) składającą się z 3 zaworów DN15 oraz przyłącze zakończyć zaworami odcinającymi 2 xDN80/160. Na spince winny być zaprojektowane zawory do wspawania. Zamawiający rezygnuje z zastosowania tzw. „puszek pomiarowych” instalacji alarmowej. Przewody instalacji alarmowej winne być zaizolowane, połączone ze sobą w sposób umożliwiający łatwe ich rozdzielanie w celu dokonania pomiarów (np. z użyciem konektorów / łączek samochodowych). Projekt i przedmiar robót winien ujmować zakup i czynność przyspawania do rur przewodowych w okolicach spinki, na wejściu do budynku elementu stalowego potrzebnego przy pomiarach instalacji alarmowej – tzw. „masy”.

**Z uwagi na brak wiedzy dot. dokładnej lokalizacji stacji konieczna jest wizja w terenie.**

2.4. Przygotowując ofertę szczególną uwagę należy zwrócić na:

- 2.4.1. Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o pisemne upoważnienie, do reprezentowania Zamawiającego przed ZDM Gliwice względnie innymi podmiotami lub instytucjami, z którymi niezbędne będzie dokonywanie uzgodnień i uzyskiwanie wymaganych pozwoleń związanych z realizacją zadań.
- 2.4.2. **Wykonawca zobowiązany będzie do zlecenia i pokrycia kosztów nadzoru nad budową sieci ciepłej właścicielom uzbrojenia podziemnego.**
- 2.4.3. W ofercie należy uwzględnić wycenę wszystkich niezbędnych kosztów wynikających z uzgodnień z właścicielami terenów, zlecenia nadzorów branżowych gestorom uzbrojenia terenu, zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego względnie innych czynności wynikających z uzgodnień i nadzorów branżowych, zajęcia pasa drogowego na czas robót i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. **(Złożenie pierwszej faktury za wykonane roboty limitowane jest przedstawieniem przez Wykonawcę zlecenia nadzorów branżowych wynikających z dokumentacji projektowej).**
- 2.4.4. **W ofercie należy uwzględnić wszystkie ewentualne nieprzewidziane w przedmiarze, a niezbędne do wykonania roboty wraz z materiałami,** wynikające z technologii względnie warunków realizacyjnych. Należy uwzględnić wycenę wszystkich niezbędnych czynności i materiałów do przeprowadzenia prób, badań, zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego i innych czynności przewidzianych technologią robót montażowych na preizolacji oraz wynikających z uzgodnień i nadzorów branżowych, uzgodnień z właścicielami terenów (opłaty za zajęcie terenu i pełnienie nadzorów), warunków podyktowanych przez właścicieli / zarządców nieruchomości (zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót). Powyższe winno zostać dodane w kosztorysie ofertowym jako odrębne pozycje.
- 2.4.5. **Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia protokolarnego przekazania terenów po robotach z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości,** które zajmowane były podczas budowy przyłączy, przy ewentualnym udziale Zamawiającego. Wzór protokołu prześle Zamawiający.
- 2.4.6. **Zamówienie dla zadań 1-9 nie obejmuje dostawy elementów preizolowanych – dostawa inwestorska. Pozostałe materiały, w tym: plozy, manszety, łańcuchy uszczelniające, skrzynki uliczne do obudowy armatury, armaturę i rury do montażu w komorach i pomieszczeniach s.w.c. zapewnia Wykonawca.**
- 2.4.7. **Zadanie 10 należy wykonać w systemie zaprojektuj i zbuduj- całość materiału niezbędnego do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.**
- 2.4.8. Inwestor zapewnia i ponosi koszty obsługi geodezyjnej budowy w zakresie jednokrotnego wytyczenia trasy i inwentaryzacji powykonawczej.
- 2.4.9. **Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w trakcie budowy instrumentów i urządzeń geodezyjnych (w tym niwelatora),** celem porównania rzędnych układanego ciepłociągu z założeniami projektowymi. Każde odstępstwo winno być niezwłocznie zgłaszane inspektowi nadzoru. Inwentaryzację powykonawczą zgłaszać firmie geodezyjnej po docelowym ustawieniu rurociągu, przed zasypką uzyskując potwierdzenie prawidłowości wykonania rzędnych przewodów. Repery robocze w układzie odniesienia „Kronsztadt 86” podawane są na szkicach wyznaczeniowych.

- 2.4.10. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji zdjęciowej **powykonawczej robót zanikowych**, w tym ułożenia poduszek kompensacyjnych w miejscach przewidzianych projektem (z ujęciem charakterystycznego elementu pozwalającego na identyfikację budowy).
- 2.4.11. W ofercie należy przewidzieć ewentualną konieczność wykonania badań **nośności gruntu dla miejsc gdzie trasa sieci i przyłączy prowadzona jest w terenie przewidzianym w planie zagospodarowania na ciągi komunikacyjne jak i miejsca parkingowe, jeżeli konieczna wycena robót nie została ujęta w przygotowanej dokumentacji projektowej**
- 2.4.12. Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstałymi odpadami zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 185, poz.1243 z 2010r. z późn.zm.). Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem wytworzonego przez siebie odpadu do miejsc jego zagospodarowania oraz wszelkie koszty zagospodarowania odpadów (tj. koszty przekazania odpadu do odzysku lub unieszkodliwienia innemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie lub koszty umieszczenia na składowisku odpadów). Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenia na gospodarowanie powstałym odpadem / transport, wytwarzanie / lub umowy zawarte z odbiorcami odpadu.
- 2.4.13. Celem prawidłowego przygotowania oferty wykonawca winien **we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej w terenie**. Na podstawie powyższego opisu, dołączonej dokumentacji oraz wizji lokalnej w terenie Oferent zobowiązany jest opracować i dołączyć do oferty kosztorys ofertowy będący podstawą kalkulacji ceny.
- 2.5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy. Ocenie podlegać będzie każdy zakres oddzielnie.
- 2.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

### 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

#### Zakres 1

- zadanie 1 – 10.10.2017 r.
- zadanie 2 – 02.10.2017 r.


#### Zakres 2

- zadanie 3 – 02.10.2017 r.
- zadanie 4 – 16.10.2017 r.
- zadanie 5 – 16.10.2017 r.

#### Zakres 3

- zadanie 6 - 16.10.2017 r.
- zadanie 7 – 16.10.2017 r.
- zadanie 8 – 16.10.2017 r.
- zadanie 9 – 10.11.2017 r.
- zadanie 10 – 02.10.2017 r.

Planowana dostawa materiałów preizolowanych dla zadań 1-8– 31 sierpnia 2017 r.,  
zadanie 9- wrzesień/ październik 2017, zadanie 10- brak dostawy (dostawa po stronie Wykonawcy)



#### 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

4.1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- 4.1.1 posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- 4.1.3 znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4.1.4 nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 4.1.5 nie wyrządzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
- 4.1.6 nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa,
- 4.1.7 nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- 4.1.8 wnieśli wadium.

4.2 W ramach powyższych wymogów zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

- 4.2.1 w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest:
- wykazanie się zrealizowaniem co najmniej dwóch podobnych robót, co do zakresu i wartości, w okresie ostatnich pięciu lat przed ogłoszeniem nin. postępowania,
  - dysponowanie specjalistycznym sprzętem i urządzeniami (koparko-ladowarka, samochód samowyladowczy, spawarka, kompresor itp.)
  - dysponowanie osobami posiadającymi następujące kwalifikacje:  
**kierownika budowy:**
    - uprawnienia budowlane przewidziane Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7.07.1994 (z późniejszymi zmianami) w zakresie samodzielnego kierowania robotami budowlanymi przy budowie sieci ciepłowniczych wraz z aktualnym wpisem do branżowej Izby Inżynierów Budownictwa,
    - świadectwo kwalifikacyjne typu „D” w zakresie dozoru sieci ciepłowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. /Dz.U.Nr 89, poz. 828 z późn. zmianami/
    - świadectwa wydane przez producentów rur preizolowanych uprawniające do nadzoru montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych dla zastosowanych materiałów,**robotników:**
    - świadectwa kwalifikacyjne typ „E” dla pracowników, dopuszczające do eksploatacji i remontów sieci ciepłowniczych niskich i wysokich parametrów zgodnie z Rozporządzeniem jw.
    - świadectwa wydane przez producentów rur preizolowanych uprawniające do montażu sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych w technologii jak wyżej,



uprawnienia nadane spawaczom przez Dozór Techniczny do wykonywania spawów na rurociągach wg PN-EN287-1.

- 4.2.2 w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 wymagane jest:
- przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- 4.3 potwierdzenie spełnienia powyższych warunków następuje poprzez podpisanie oświadczenia (formularz ofertowy) i dołączenie dokumentów, wyszczególnionych w pkt. 7. niniejszego dokumentu.
- 4.4 Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał lub wykonał nienależycie zamówienie udzielone mu przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który znajduje się w sporze z PEC-Gliwice w związku z udzielonym mu zamówieniem.
- 4.5 Zamawiający obliguje Oferentów do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum **60 miesięcy**. Oferenci w okresie gwarancji pełnić będą **serwis bezpłatny** i zobowiązują się jednocześnie, że na powiadomienie Zamawiającego (fax) przystąpią do efektywnych czynności serwisowych najpóźniej w przeciągu **12 godzin** (licząc od chwili powiadomienia).

## 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

Każdy oferent składa w przetargu tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, przygotowaną zgodnie z niniejszymi warunkami.

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym nośnikiem.

Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto wszystkie strony oferty (zawierające treść) winny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wszystkie kopie dokumentów winny być opatrzone pieczętką : „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:

***Przetarg na wykonanie przyłączy sieci ciepłej na terenie miasta Gliwice  
- 10 zadań inwestycyjnych***

Ponadto zawierać powinno nazwę i adres zamawiającego jak i nazwę i adres oferenta.

## 6. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

Oferent w formularzu ofertowym podaje cenę netto na każde zadanie odrębnie i sumę za poszczególne zakresy. Wartość sumaryczna za poszczególne zakresy będzie podstawą porównania ofert.

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

Oferent przygotowując ofertę zobowiązany jest opracować i dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, będący podstawą kalkulacji ceny. Wykonawca oblicza cenę na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wymagań WZ, obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

Przy ustalaniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie ceny należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty winna być podana w polskich złotych.

Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

## 7. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej i zawierać:

- 7.1 wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
- 7.2 pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do składania oświadczeń woli);
- 7.3 kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, lecz z wyszczególnionymi czynnikami cenotwórczymi, z uwzględnieniem robót koniecznych, nieuwzględnionych w przedmiarze robót (np. wynikających z wywozu i składowania odpadów, projektu organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego),
- 7.4 warunki gwarancji i serwisu;
- 7.5 informacja nt. sposobu zagospodarowania odpadów poparta zgodami, dokumentacją lub uzgodnieniami,
- 7.6 dowód wniesienia wadium;
- 7.7 dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w punkcie 4.:
  - 7.7.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 7.7.2 uprawnienia wykonawcze zezwalające na pełnienie funkcji kierownika budowy potwierdzone przynależnością do odpowiedniej izby budowlanej; posiadanie pozostałych uprawnień, o których mowa w pkt. 4.2.1 poświadczane oświadczeniem; **Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem wszystkich uprawnień wymienionych w pkt. 4.2.1**
  - 7.7.3 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje dostawca lub wykonawca;
  - 7.7.4 wykaz kilku wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością;

7.7.5 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

## 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **6 września 2017 r.** do godz. **9:00**, w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego - w kancelarii, pokój nr 115. Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – świetlica, pokój 113, w dniu **6 września 2017 r.** o godz. **9:30**.

## 9. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY

do dnia 06.10.2017 r.

## 10. WADIUM

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium.

Ustala się wadium w wysokości:

Zakres 1- 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Zakres 2- 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Zakres 3- 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.: ING Bank Śląski III Oddział Gliwice nr konta 90 1050 1230 1000 0022 6101 9190,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty dokument potwierdzający dokonanie wpłaty. Na poleceniu przelewu należy wpisać nazwę zadania. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Oryginał dokumentu winien być wpięty do oferty w sposób umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałej oferty. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, gdy nastąpiła konieczność ponownego badania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Wadium zostanie zatrzymane, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub też zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca nie uzupełni dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

## 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK

### 11.1 Jeżeli wartość umowy (netto) będzie przewyższać kwotę **250 tysięcy złotych**

Wykonawca wyłoniony w nin. postępowaniu zobowiązany będzie do wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zabezpieczenie wynosi przy wartości zamówienia:

- a) od ponad 250 000 zł do 1 000 000 zł - 5 % wartości zamówienia,
- b) od ponad 1 000 000 zł - 50 000 zł plus 10 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł,

Wykonawca dostarczy zamawiającemu zabezpieczenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż przed przekazaniem placu budowy.

Dokument zabezpieczenia składa się w oryginale.

Zabezpieczenie może być wniesione tylko w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) gwarancjach bankowych;
- 2) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie, wystawioną przez bank albo ubezpieczyciela (w obu przypadkach zaakceptowany przez zamawiającego) z siedzibą w Polsce, albo Oddział banku zagranicznego lub Oddział ubezpieczyciela zagranicznego mające swoją siedzibę w Polsce (zaakceptowane przez zamawiającego). Dokument winien być sporządzony w języku polskim i będzie interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Zabezpieczenie będzie służyć zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a więc jako gwarancja prawidłowego wykonania przez zleceniobiorcę projektu, dostawy materiałów i urządzeń, robót budowlanych, demontażu/montażu, w tym ruchu próbnego, oraz przekazania zadania do eksploatacji.

Zabezpieczenie obowiązywać będzie od rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Za zgodą zamawiającego w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia lub podmiotu wystawiającego dokument zabezpieczenia, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

Zwrot nastąpi niezwłocznie po odbiorze ostatecznym zadania i wniesieniu przez Wykonawcę **Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek**

### 11.2 Jeżeli kwota umowy (netto) będzie przewyższać kwotę **250 tysięcy złotych**

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia **Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek.**

Gwarancja wynosi przy wartości zamówienia:

- a) od ponad 250 000 zł do 1 000 000 zł - 2 % wartości zamówienia,
- b) od ponad 1 000 000 zł - 20 000 zł plus 3 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł,

Wykonawca dostarczy zamawiającemu Gwarancję w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Gwarancję składa się w oryginale.

Gwarancja może być wniesiona tylko w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) gwarancjach bankowych,
- 2) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancja przez okres 2 lat licząc od końca miesiąca, w którym dokonano odbioru końcowego stanowi zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek za wady fizyczne w odniesieniu do przedmiotu w/w umowy, które powstały w tym okresie i nie zostały na wezwanie usunięte przez wykonawcę. Gwarancja nie obejmuje usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego.

Za zgodą zamawiającego w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy gwarancji lub podmiotu wystawiającego dokument, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości gwarancji i bez zmniejszania jej wysokości.

## 12. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WYKONAWCÓW W PEC- GLIWICE SP. Z O.O

- 12.1. Zamawiający ustala obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej związanej z realizacją zleconych robót budowlano – montażowych, przez wykonawców na niżej podanych warunkach.
- 12.2. Ubezpieczenia OC o jakich mowa poniżej stosuje się na etapie realizacji kontraktu, a więc dotyczą wykonawcy, który wygrał przetarg.
- 12.3. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej dla całego okresu ubezpieczenia ustala się wymagania zależne dla kontraktów o wartości (bez podatku VAT):
  - 12.3.1 dla umów o wartości nieprzekraczającej 200 000 PLN akceptowane będzie ogólne ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmujące zakresem prace/usługi wykonywane w ramach realizowanej umowy;
  - 12.3.2 dla umów o wartości wyższej niż 200 000 PLN a nie przekraczającej 2 000 000 PLN akceptowane będzie ubezpieczenie dotyczące działalności Wykonawcy, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej wartości wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jeżeli nie jest ono określone ryczałtowo, spełniające co najmniej następujące warunki:
    - 12.3.2.1. ubezpieczenie obejmowało będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt);
    - 12.3.2.2. ubezpieczone będą szkody rzeczowe oraz szkody osobowe ( z wyłączeniem czystych strat finansowych);
    - 12.3.2.3. ubezpieczone będą szkody spowodowane rażącym niedbalstwem;
    - 12.3.2.4. ubezpieczone będą szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska;
    - 12.3.2.5. ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców zaangażowanych w realizację umowy ( o ile Wykonawca w związku z realizacją umowy powierzy im część prac/usług);
    - 12.3.2.6. szkody spowodowane wibracją, osunięciem ziemi, osłabieniem elementów nośnych (zakres wymagany, jeżeli umowa przewiduje tego typu prace);
    - 12.3.2.7. ubezpieczone będą szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych w ramach umowy;
    - 12.3.2.8. ubezpieczone będą szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub utraty mienia przyjętego na przechowanie, będącego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych;

- 12.3.2.9. ubezpieczone będą szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, samobieżnych maszyn budowlanych i innych pojazdów, jeżeli nie podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile takie pojazdy będą wykorzystywane w związku z realizacją umowy;
- 12.3.2.10. ubezpieczone będą szkody powstałe w instalacjach i urządzeniach podziemnych;
- 12.3.2.11. ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług;
- 12.3.2.12. ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy (OC za produkt);
- 12.3.2.13. ubezpieczone będą szkody powstałe w wyniku prac załadunkowych lub rozładunkowych.

### 13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia. Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde zapytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 10.08.2017 r. Zamawiający przesyła treść pytania i wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili pobranie dokumentów ze strony internetowej. Równocześnie zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej treść pytania oraz odpowiedź, bez ujawniania źródła zapytania.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:  
Małgorzata Zarzycka tel. 32-335-0-236 (w zakresie merytorycznym zadanie 1-9)  
Rafał Piernikarczyk tel. 32-335-0-209 (w zakresie merytorycznym zadanie 10)  
Renata Uramowska-Słusznik tel. 32-335-0-104 (w zakresie formalnym).

### 14. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

**1. cena (netto) - 80 %**

przeliczana wg wzoru: 
$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej / najtańszej}}{\text{cena kolejnej oferty}} \times 80 \text{ pkt.}$$

**2. ocena techniczna - 20 %**

W ramach tego kryterium, Oferent może uzyskać do 20 punktów przyznanych przez komisję na podstawie udzielonych referencji i współpracy z Oferentem.

Komisja brać będzie również pod uwagę :

- referencje,
- sprzęt , którym dysponuje oferent,
- doświadczenie pracowników w wykonywaniu określonych zadań,
- mobilność zespołów wykonujących prace,

Biorąc pod uwagę w/w kryteria dla każdego oferenta ustalana jest indywidualna ocena techniczna.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia,

- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

## **15. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY**

- 15.1 Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, a informację o wyborze oferty umieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz stronie internetowej.
- 15.2 Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą na poszczególne zadania.
- 15.3 Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie ważności oferty.

## **16. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „prawo zamówień publicznych”, w tym nie przysługuje prawo do protestów i odwołań w jej rozumieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców lub wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy zadań dwóch zakresów.

## **17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE**

- 17.1. Termin płatności faktur – przelewem, 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, w zależności od zaawansowania robót, max. do 80% wartości zadania, z tym, że po przekroczeniu 20% wartości każdego etapu zadania wymagane będzie oświadczenie podwykonawców (w przypadku ich zaangażowania) o uzyskaniu zapłaty za część robót przez nich wykonywaną.
- 17.2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pozytywny odbiór techniczny potwierdzony protokołem.
- 17.3. Pozytywny odbiór techniczny końcowy warunkowany będzie wynikiem pomiaru instalacji alarmowej, który przeprowadzi PEC Gliwice. Pomiar dokonany przy napięciu 24 V zostanie przyjęty, jeśli opór pomiędzy przewodem impulsowym, a rurą nie będzie mniejszy niż 200 MΩ. W przypadku nie dotrzymania w/w warunków Wykonawca ma obowiązek samodzielnie zlokalizować zawilgocenia lub inne błędy i je usunąć.
- 17.4. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaze Zamawiającemu wymagane obowiązującymi przepisami atesty materiałów, karty charakterystyki materiałów, świadectwa jakości, certyfikaty, protokoły kontroli radiograficznej połączeń spawanych, protokoły pomiarów instalacji alarmowej, dokumentację techniczną powykonawczą, kartę gwarancyjną, oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną,

- rozliczenie materiałów powierzonych, protokoły odbioru pasa drogowego, Dziennik Budowy wraz z potwierdzeniem odbioru zabezpieczenia kolizji przez właścicieli obcego uzbrojenia podziemnego.
- 17.5. Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami i prawami osób trzecich.
- 17.6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15 % wartości robót za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad, z zastrzeżeniem pkt.8, przy czym maksymalna wartość kary nie może przekroczyć 10% wartości robót.
- 17.7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w przekazaniu frontu robót, odbioru lub odstąpieniu od robót.
- 17.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego wg zasad wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.
18. Uwarunkowania Zamawiającego dotyczące podwykonawców (w związku z przepisem art. 647<sup>1</sup> kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 49, poz. 408 z 2003r. z dnia 14.02.2003r.)
- 18.1 Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych za pomocą podwykonawców. Jednak zamawiający zgadza się na wykonanie przez podwykonawców nie więcej niż 20% łącznej wartości robót budowlanych, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustępach następujących.
- 18.2 Wykonawca przedstawi niezwłocznie Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez reprezentantów wykonawcy kserokopię umowy (wraz z aneksami, porozumieniami, itp.) zawartej z podwykonawcą dotyczącej robót objętych zamówieniem udzielonym przez Zamawiającego. Jeżeli umowa zawarta z podwykonawcą tego nie obejmuje Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ponadto uwierzytelnione jak wyżej: harmonogram prac oraz wysokości, terminy i warunki zapłaty wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do projektu umowy, o ile zawarta następnie umowa nie wprowadza żadnych zmian oraz do umowy przedwstępnej i zawartej w jej wykonaniu umowy ostatecznej.
- 18.3 Umowa z podwykonawcą nie będzie zawierać zobowiązań wykonawcy do zapłaty jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzającym należyte wykonanie zleconych podwykonawcy robót.
- 18.4 Jeżeli Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy za wykonanie robót, które odebrał, a podwykonawca zwróci się - w związku z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (art. 647<sup>1</sup> § 5 k.c.) - o zapłatę do Zamawiającego, przyjmuje się, że umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym została nienależycie wykonana i powstało roszczenie Zamawiającego z tytułu nienależytego jej wykonania, o którym mowa w szczególności w art. 75 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
- 18.5 Jeżeli Wykonawca posługuje się podwykonawcami, zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania musi także zapewniać pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, w przypadku, o jakim mowa w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie było ważne przez cały okres przedawnienia roszczenia o zapłatę, której podwykonawca może żądać od Zamawiającego.



- 18.6 W każdym przypadku, gdy brak jest zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania, albo, gdy dane zabezpieczenie nie może być użyte przez Zamawiającego na zapłatę podwykonawcy, Zamawiający ma prawo zatrzymać dodatkowo 10% całości umówionego z wykonawcą wynagrodzenia, do czasu przedstawienia przez wykonawcę dowodu pokrycia wszystkich roszczeń podwykonawców związanych ze zleconymi im robotami.
- 18.7 Jeżeli Zamawiający zapłaci wynagrodzenie podwykonawcy lub jakimkolwiek dalszemu podwykonawcy, jest ponadto uprawniony do:
- 18.7.1 podjęcia działań, do jakich uprawniają w takich wypadkach ogólnie obowiązujące przepisy prawa, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia umówione pomiędzy stronami (np. zakaz cesji),
- 18.7.2 żądać zwrotu od wykonawcy sumy dwukrotnie wyższej, zaspokajając się w szczególności w drodze potrącenia z wierzytelnościami wykonawcy, które staną się wymagalne w przyszłości,
- 18.7.3 rozwiązania umowy z wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym lub odroczonym, przy czym w takim wypadku zamawiający może żądać dodatkowej kary umownej w wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia, zastrzegając sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli nie wystarczy to na pokrycie zaistniałej szkody.
- 18.8 Zamawiający może skorzystać z jednego lub wszystkich łącznie wymienionych w ustępach poprzedzających uprawnień w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
- 18.9 Jeżeli podwykonawca zwrócił się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia za wykonane dla Wykonawcy roboty budowlane, Zamawiający o zgłoszonym żądaniu niezwłocznie powiadamia Wykonawcę wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do zapłaty przedmiotowego wynagrodzenia. Jeżeli Wykonawca do trzech dni roboczych po upływie wyznaczonego terminu nie doręczy oświadczenia wierzyciela o dokonaniu zapłaty żądanej od Zamawiającego kwoty albo jeżeli podwykonawca nie odstąpi przed terminem zapłaty od zgłoszonego Zamawiającemu żądania zapłaty, Zamawiający może – po dokonania zapłaty podwykonawcy - skorzystać z odpowiednich uprawnień określonych w ustępach poprzedzających.
- 18.10 W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawcę rozumie się także każdego i wszystkich dalszych podwykonawców.

Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej.

Zatwierdzam:.....

PREZES Zarządu  
D Y R E K T O R  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.  
Rudolf Widziszowski

