







A-A
1:20



B-B
1:20



C-C
1:20



D-D
1:20



E-E
1:20



UWAGI:

1. Dopuszcza się występowanie frakcji grubszych piasku 10 ÷ 15 µm, w ilości do 15%.
2. W miejscach wykonywania połączeń preizolowanych wykop należy odpowiednio poszerzyć i pogłębić.
3. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI
44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27/4
tel/fax 032 332 45 51 biuro@venit.com.pl

projekt: P4

zakres opracowania: BUDOWA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JOWISZA 1-3-5-7 SATURNA 1-3-5-7, SATURNA 6-8-10-12 CENTAURA 2-4-6-8

inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE SP. Z O. O. 44-120 GLIWICE, UL. KRÓLEWSKIEJ TAMY 135

treść rysunku: PROFILE SIECI I PRZEKROJE PRZEZ WYKOP

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

data: styczeń 2017

skala: 1:500

zadanie inwestycyjne: PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPLNE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ GRUPOWEJ STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WT-6 NA OSIEDLU KOPERNIK W GLIWICACH

projektant: mgr inż. Krzysztof Gruszka

uprawnienia: 71/96 spec. instalacyjna

wersja:

branża: INSTALACYJNA

nr rysunku: 2

rewizja:

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI, POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZEŚNIEJSZYCH RYSUNKÓW